

PLATE XXIX.

| | PAGE |
|--|------|
| Fig. 1. <i>Tedania actiniiformis</i> , stylus ; \times 190, . | 56 |
| Fig. 1a. Tornote spicule ; \times 190. | |
| Fig. 2. <i>Tedania infundibuliformis</i> , stylus ; \times 190, . | 55 |
| Fig. 2a. Tylota ; \times 190. | |
| Fig. 3. <i>Latrunculia (?) acerata</i> , oxeote spicule ; \times 120, . | 240 |
| Fig. 3a. Strongylote spicule ; \times 120. | |
| Fig. 3b. Discistra ; \times 500. | |
| Fig. 4. <i>Rhaphidophlus lobatus</i> , var. <i>horrida</i> , stylus ; \times 284, . | 154 |
| Fig. 4a. Spined stylus ; \times 284. | |
| Fig. 4b. Toxite ; \times 284. | |
| Fig. 4c. Subtylostyli, from surface ; \times 284. | |
| Fig. 5. <i>Suberites ramulosus</i> , var. <i>cylindrifera</i> , "cylindrical" spicule ; \times 44, . | 208 |
| Fig. 5a. Base and apex of "cylindrical" spicule ; \times 190. | |
| Fig. 6. <i>Clathria lendenfeldi</i> , spined styli ; \times 284, . | 149 |
| Fig. 7. <i>Desmacidon (Homaeodictya) grandis</i> , oxeote spicule ; \times 190, . | 112 |
| Fig. 7a. Palmate isochelæ ; a, side view ; b, front view ; \times 500. | |
| Fig. 8. <i>Cliona dissimilis</i> , tylostyli ; \times 190, . | 228 |
| Fig. 9. <i>Plocamia coriacea</i> , var. <i>elegans</i> , spined strongyla ; \times 284, . | 158 |
| Fig. 10. <i>Agelas mauritianus</i> , verticillately spined styli ; \times 284, . | 164 |
| Fig. 11. <i>Echinocladthria glabra</i> , tylote spicule ; \times 284, . | 163 |
| Fig. 11a. Echinating tylostyli ; \times 284. | |
| Fig. 12. <i>Echinocladthria carteri</i> , slender tylostylus ; \times 284, . | 162 |
| Fig. 12a. Echinating stylus ; \times 284. | |
| Fig. 13. <i>Clathria inanchorata</i> , spined styli : \times 284, . | 151 |
| Fig. 13a. Toxite ; \times 284. | |
| Fig. 14. <i>Clathria elegantula</i> , subtylostylus ; \times 284, . | 150 |
| Fig. 14a. Spined styli ; \times 284. | |
| Fig. 14b. Isochela, side views ; \times 284. | |