B, est le même insecte vu à la loupe, et dessiné avec toute l'exactitude possible. L'œil qu'on lui voit à chaque côté de la tête, est pendant sa vie, ainsi que lorsqu'il est mort, du rouge le plus vif, semé de petits points jaunes. Sa gueule est ouverte comme celle des poissons, et non comme celle des crabes, écrevisses, etc. On l'a vu remuer les mâchoires qui ont plusieurs plis tels qu'ils sont représentés; mais il n'a pas été possible d'appercevoir si l'intérieur est garni de dents, comme l'insecte de Ceylan. CC, sacs membraneux, velus, et




Fig. 14.

blancs, dont il y a deux de chaque côté, en dessous l'un du second, l'autre du troisième anneau. Ces sacs servent probablement à l'insecte, à se soutenir dans l'eau et à nager. D, bras garnis chacun d'un gros crochet, parfaitement semblable à celui qui termine tous les pieds de l'insecte de Ceylan. La comparaison de notre figure avec celle de M. le Commandeur Godehen, page 276 du troisième volume des Savans Etrangers, fera voir en quoi ces animaux se ressemblent, et en quoi ils diffèrent l'un de l'autre."

1780. Lepechin, Ian. Lepekhin, Ivan Ivanovich (or Lepechin, Ivan), born "vers le milieu du 18° siècle," died 1802 (Biographie Universelle), born 1737, died 1802 (Hagen).

Tres oniscorum species descriptæ. Ab I. Lepechin. Acta Academiæ Scientiarum Imperialis Petropolitanæ. pro Anno MDCCLXXVIII. Pars prior. Petropoli. MDCCLXXX.

Of these three species, the second, Oniscus scorpioides, Tab. viii. fig. 2, is not an Amphipod; the first and third are described as follows:—"Oniscus acvleatvs. Tab. viii. Fig. 1. Oniscus