

- "*Corpus compresso-cylindracum*, incurvatum, saltatorium. *Caput globosum*, utrinque inflatum, hemisphaerio utroque oculum magnum sessilem mentiente.
- "*Antennae breves*, scrobiculis profundis frontalibus implantatae, superae breviores, (sesquilineares) articulo basali et seta apicali subtriquetra, conflatæ, inferæ paullo longiores, bilineares, triarticulatæ.
- "*Mandibulae exiguae*, inæquales, argute dentatae. Palpi mandibularum lateri externo inserti, quadriarticulati, in fossulam inter antennas inferiores reclinandi. *Segmenta corporis primum*, secundum, tertium quartumque, angusta (*Notetur terminos angustum et latum hic a dimensione singuli segmenti, minime autem a latitudine corporis esse intelligendos.*), sensim latiora utrinque in appendicem foliaceum articulatum producta, subtus pedes gerentia breves raptatorios, fe-inde [?] perinde] e primo pari sensim maiores, femoribus complanatis, manibus incrassatis subtus spinescentibus, pro recipiendo unguiculo valido, elongato. *Segmenta quintum*, sextum et septimum paullo latiora, lateribus vix appendiculatis, margine externo cum *pedibus articulo iuncta* elongatis, saltatoriis, postice complicandis, corpore incurvato pedes octo anticos inter se occultantibus. Horum femora complanata, margine postico foliaceo pro tegenda tibia reclinanda, tibiæ geniculo basali brevi, elongatæ, compressæ, antice spinescentes, postice glaberrimæ; tarsi graciles, subcylindrici, rigidi, margine antico spinescente tibiis applicandi, apice unguiculo minuto acutissimo instructi. Pedum par quintum omnium longissimum fere pollicare, tibiis quatuor et dimidiam lineas longis, sextum, septimum sensim breviora, postremo octo lineas longo.
- "*Segmenta octavum, nonum et decimum, caudalia omnium latissima fere cylindrica* subtus appendicibus ovigeris natatoriis, in singulo binis bifidis, articulo basali valido, conico, subtus unisulcato, lacinia terminali dupli, acuminata, subtriquetra, ciliata.
- "*Segmenta undecimum duodecumque, flabellum caudale efformantia, appendicibus utrinque tribus bifidis conflatum*, quorum articuli basales elongati, compressi; laciniae terminales, in singulo binæ inæquales, altera longiore foliacea, altera breviore accessoria teretiuscula. *Color flavescente lividus.*
- "Affinis hæc species 1) Onisco Cicadæ Oth. Fabricii *¹ a quo tamen differt capitis pedumque forma, colore et magnitudine;
- "2) Onisco Medusarum O. Fabricii, cuius tamen oculi lineares, arcuati, coerulei, lateribus frontis innati, nimis discrepant. Cum hac utraque Gammarus Libellula peculiare genus constituat, in familie hujus descriptione monographica arctius definiendum.
- "Unicum hujus animalculi specimen die vicesimo nono mensis Iunii anni præterlarsi accepi vivum e mari prope insulam Ian Meyen protractum, plura autem mense in sequente mortua in stomacho Procellariæ glacialis reperi, integra quidem et digestione vix læsa, nisi quod pedum subtilissima pubes detrita esset.
- "Inter hæc juvenilia quoque, dimidiæ reliquorum magnitudinis, cæterum simillima illis.
- "II. *Gammarus Gryllus N.*
- "G. Corpore segmentis tredecim, pedibus quatuordecim, quorum par secundum longissimum, debile multiarticulatum, scutis lateralibus maximis pedes obtegentibus.
- "Longitudo tres pollices æquat (corporis duos et quadratem, caudæ incurvatæ tres quadrantes poll.) circumferentia media duos pollices quadratæ.
- "*Corpus compressum*, dorso fornicato, rectiusculum, cauda brevi incurvata.
- "*Caput cylindricum* quasi primum corporis segmentum, antice obtusum, antennis quatuor conicis, brevibus ?*² superis pedunculo triarticulato bifidis, inferis longioribus quadriarticulatis, articulo secundo seta parva, postremo cæteris longiore.

¹ "O. Fabricii *Fauna groenlandica*, pag. 257-258. Præter hunc reliqui auctores omnes (Pallas, Müller, Stroem, Leach) de simili specie tacent. Unicam ob oculos amplos insignem Scoresby (*Account of the arctic regions* pag. 542) commemorat, cæterum sibi minus notam."

² "Antennæ in specimine nostro vix integræ, apice obtuso detrito."