

STATION 78.

- Bulimina subteres*, Brady.
Virgulina schreibersiana, Czjzek.
 „ *subsquamosa*, Egger.
Bolivina dilatata, Reuss.
 „ *porrecta*, Brady.
 „ *punctata*, d'Orbigny.
 „ *textilarioides*, Reuss.
Cassidulina subglobosa, Brady.
Chilostomella ovoidea, Reuss.
Lagena lagenoides (Williamson).
 „ *marginata* (Walker and Boys).
 „ *semistriata*, Williamson.
Nodosaria (Glandulina) lævigata, d'Orbigny.
 „ *soluta*, Reuss.
Marginulina glabra, d'Orbigny.
Cristellaria compressa, d'Orbigny.
 „ *cultrata* (Montfort).
 „ *variabilis*, Reuss.
Uvigerina asperula, Czjzek.
 × *Globigerina æquilateralis*, Brady.
 × „ *bulloides*, d'Orbigny.
 × „ *conglobata*, Brady.
- × *Globigerina inflata*, d'Orbigny.
 × „ *rubra*, d'Orbigny.
 × „ *sacculifera*, Brady.
 × *Orbulina universa*, d'Orbigny.
 × *Hastigerina pelagica* (d'Orbigny).
Pullenia quinqueloba, Reuss.
Spirillina decorata, Brady.
Truncatulina humilis, Brady.
 „ *lobatula*, Walker and Jacob.
 „ *robertsoniana*, Brady.
 „ *wuellerstorfi* (Schwager).
Rupertia stabilis, Wallich.
 × *Pulvinulina canariensis* (d'Orbigny).
 × „ *crassa* (d'Orbigny).
 „ *elegans* (d'Orbigny).
 × „ *melchioriana* (d'Orbigny).
 × „ *patagonica* (d'Orbigny).
 „ *pauperata*, Parker and Jones.
Rotalia orbicularis, d'Orbigny.
 „ *soldanii*, d'Orbigny.
Polytrema miniaceum (Linné).
Nonionina pompilioides (Fichtel and Moll).

DIATOMACEÆ.—The following species of Diatoms were observed by Mr. Comber:—

- Amphora proteus*, Gregory.
 „ *pellucida*, Gregory.
 „ *robusta*, Gregory.
 „ *egregia*, Ehrenberg.
 „ *grundleri*, A. Schmidt.
 „ *cymbifera*, Gregory.
 „ *eulensteini*, Grunow.
 „ *digitus*, A. Schmidt.
 „ *obtusa*, Gregory.
 „ *fusca*, A. Schmidt.
 „ *arenaria*, Donkin.
 „ *sulcata*, Brebisson.
 „ *grevilleana*, Gregory.
 „ *crassa*, Gregory.
 „ *formosa*, Cleve.
 „ *biseriata*, Gregory.
Navicula hennedyi, W. Smith.
 „ „ var. *granulata*, Grunow.
 „ „ „ *controversa*, A. Schmidt.
 „ *clavata*, Gregory.
 „ *lyra*, Ehrenberg.
 „ *gregoriana*, Gregory.
 „ *pretexta*, Ehrenberg.
 „ *polysticta*, Greville.
 „ *sandriana*, Grunow.
- Navicula bullata*, Norman, and var.
 „ *latissima*, Gregory.
 „ *angulosa*, Gregory.
 „ *maxima*, Gregory.
 „ *smithii*, Brebisson.
 „ *fusca*, Ralfs.
 „ *lineata*, Donkin.
 „ *donkinii*, O'Meara.
 „ *æstiva*, Donkin.
 „ *approximata*, Greville.
 „ *nummularia*, Greville.
 „ *forficula* (= *Pinnularia*, O'Meara).
 „ *campylodiscus*, Grunow.
 „ *eugenia*, A. Schmidt.
 „ *cineta*, Kutzing.
 „ *didyma*, Kutzing.
 „ *bombus*, Kutzing.
 „ *multicostata*, Grunow.
 „ *aspera*, Ehrenberg.
 „ *consors*, A. Schmidt.
 „ *distans*, Ralfs.
 „ *cœlata* (= *Cocconeis*, O'Meara).
Stauroneis gregorii, Ralfs.
Pleurosigma balticum, W. Smith.
 „ *directum*, Grunow.