

- Dytaster exilis*, n.g., n.sp., var.  
*carinata*, nov. S N  
 „ „ var. *gracilis*, nov.  
 „ *madreporifer*, n.g., n.sp. N  
*Freyella fragilissima*, n.sp. S  
 \* „ *pennata*, n.sp. N  
 \* *Hymenaster cælatus*, n.sp. S  
 \* „ *crucifer*, n.sp. S  
 \* „ *formosus*, n.sp. S  
 \* „ *latebrosus*, n.sp. S  
 \* „ *nobilis*, n.sp. S  
 „ *præcoquis*, n.sp. S  
 \* „ *sacculatus*, n.sp. S  
 \* *Hyphalaster inermis*, n.g., n.sp. N  
 \* „ *planus*, n.g., n.sp. S  
 \* *Lonchotaster forcipifer*, n.g., n.sp. S  
 \* *Nymphaster protentus*, n.g., n.sp. N  
 \* *Paragonaster cylindratus*, n.sp. T  
 \* *Pararchaster antarctica*, n.g., n.sp. S  
 \* „ *pedicifer*, n.g., n.sp. S  
 „ *semisquamatus*, n.g., n.sp. N  
 „ „ var. *occidentalis*,  
 nov.  
*Phoxaster pumilus*, n.g., n.sp. N  
*Plutonaster rigidus*, n.g., n.sp. N  
*Pontaster forcipatus*, n.g., n.sp. S N  
*Porania antarctica*, Smith. S  
 \* *Porcellanaster tuberosus*, n.g., n.sp. N  
 \* *Psilaster gracilis*, n.g., n.sp. N  
 \* *Pythonaster murrayi*, n.g., n.sp. S  
 \* *Styracaster armatus*, n.g., n.sp. T
- OPHIUROIDEA :
- \* *Amphilepis tenuis*, n.sp. N  
 \* *Amphiura patula*, n.sp. S  
*Ophiacantha cosmica*, n.sp. S T  
 \* „ *nodosa*, n.sp. N  
*Ophiernus vallincola*, n.g., n.sp. S N  
*Ophiocten amitinum*, n.sp. S
- Ophiocten pallidum*, n.sp. S  
 \* *Ophiocymbium cavernosum*, n.g., n.sp. S  
*Ophioglypha bullata*, n.sp. S N  
 \* „ *fraterna*, n.sp. S  
 \* „ *inornata*, n.sp. T  
 „ *irrorata*, n.sp. S  
 \* „ *lienosa*, n.sp. S  
 „ *loveni*, n.sp. S  
 „ *minuta*, n.sp. S  
 \* „ *orbiculata*, n.sp. N  
 \* „ *sculptilis*, n.sp. N  
 \* „ *undulata*, n.sp. T  
*Ophiolebes scorteus*, n.g., n.sp. S  
 \* *Ophiomitra carduus*, n.sp. N  
 „ *chelys*, n.sp. N  
 \* „ (?) sp. N  
 \* *Ophiomusium archaster*, n.sp. S  
 „ *armigerum*, n.sp. S T N  
 \* „ *corticolum*, n.sp. T  
 \* „ *granosum*, n.sp. N  
 „ *lymani*, Wyville Thomson.  
 S T N  
 „ *pulchellum*, n.sp. S T N  
 \* *Ophioplinthus grisea*, n.g., n.sp. S  
 \* „ *medusa*, n.g., n.sp. S  
 \* *Ophiotholia supplicans*, n.g., n.sp. S
- ECHINOIDEA :
- Aceste bellidifera*, n.g., n.sp. S T N  
*Aspidodiadema microtuberculatum*,  
 n.g., n.sp. S T  
 „ *tonsum*, n.g., n.sp.  
 S T  
*Cystechinus clypeatus*, n.g., n.sp. S T  
 „ *vesica*, n.g., n.sp. S  
 „ *wywillii*, n.g., n.sp. S  
 \* *Echinocrepis cuneata*, n.g., n.sp. S  
*Echinus magellanicus*, Phil. S  
 \* *Genicopatagus affinis*, n.g., n.sp. S