

- Goniocidaris canaliculata*, Agassiz. S
Phormosoma tenue, n.sp. T N
 „ *uranus*, n.sp. N
Pourtalesia carinata, n.sp. S
 „ *ceratopyga*, n.sp. S
 * „ *hispida*, n.sp. S
 * „ *phiale*, Wyville Thomson. S
Salenia hastigera, n.sp. S T N
 „ *varispina*, Agassiz. T N
 * *Spätagocystis challengerii*, n.g., n.sp. S
Urechinus naresianus, n.g., n.sp. S
- HOLOTHURIOIDEA :
- * *Achlyonice lactea*, n.g., n.sp. S
Benthodytes sanguinolenta, n.g., n.sp.,
 var. *marginata*, nov. S
 „ *sordida*, n.g., n.sp. S
Cucumaria abyssorum, n.sp. S
 „ „ var. *hyalina*,
 nov.
 * *Elpidia ambigua*, n.sp. S
 * „ *purpurea*, n.sp. S
 * „ *willemöesi*, n.sp. S
Holothuria thomsoni, n.sp. S N
 „ „ var. *hyalina*,
 nov.
Lætmogone wyville-thomsoni, n.g., n.sp.
 S N
Oneirophanta mutabilis, n.g., n.sp.
 S T N
 * *Peniagone affinis*, n.g., n.sp. S
 * „ *horrifer*, n.g., n.sp. S
Pseudostichopus villosus, n.g., n.sp.
 S T N
 „ „ var. *violaceus*,
 nov.
Psychropotes longicauda, n.g., n.sp. S
 „ „ var. *fusco-purpurea*,
 nov.
- Psychropotes longicauda*, var. *monstrosa*,
 nov.
 „ *semperiana*, n.g., n.sp. S T
 * *Scotoplanes albida*, n.g., n.sp. S
 „ *globosa*, n.g., n.sp. S
 * „ *robusta*, n.g., n.sp. S
- ENTOZOA :
- * *Ascaris macruroidei*, n.sp. (parasitic
 on Macrurid). S
 * *Prothelmis profundissima*, n.g., n.sp. S
- NEMERTEA :
- Pelagonemertes rollestoni*, n.g., n.sp.
 (surface). S N
- GEPHYREA :
- * *Phascolion lutense*, n.sp. S
 * *Phascolosoma catharinæ*, Müller. S
 „ *flagriferum*, n.sp. N
- ANNELIDA :
- Amphicteis gunneri* (Sars). N
 „ *wyvillei*, n.sp. S
Buskiella abyssorum, n.g., n.sp. S T
 * *Chloenea atlantica*, n.sp. N
 * *Dalhousia atlantica*, n.g., n.sp. N
 * *Ephesia antarctica*, n.sp. S
 * *Evarne tenuisetis*, n.sp. N
 * *Grubianella antarctica*, n.g., n.sp. S
Hyalinæcia benthaliana, n.sp. S
Lætmonice producta, Grube, var.
benthaliana, nov.
 S T N
 „ „ var. *willemoesi*,
 nov.
 „ „ var. *wyvillei*,
 nov.
 * *Lagisca crosetensis*, n.sp. S
 * „ (*Agnodice*) *moseleyi*, n.sp. T