

<i>Ophiolebes scorteus</i> , III., V.	<i>Ophiochondrus stelliger</i> .
<i>Ophiomitra plicata</i> , III., V.	<i>Astrochele lymani</i> , III.
<i>chelys</i> , III., V.	<i>Astroschema horridum</i> .
<i>normani</i> , III.	<i>arenosum</i> .
<i>Ophiothamnus affinis</i> .	<i>salix</i> .
<i>Ophiomyces spathifer</i> .	<i>Astroceras pergamena</i> .
<i>grandis</i> .	

Number of Species in Table IV., 65.

TABLE V.—Species appearing below 1000 fathoms.

<i>Ophiozona stellata</i> .	<i>Ophiomusium corticosum</i> .
<i>Ophioplinthus medusa</i> .	<i>archaster</i> .
<i>grisea</i> .	<i>lymani</i> , IV.
<i>Ophiernus vallincola</i> .	<i>validum</i> , III., IV.
<i>Ophioglypha meridionalis</i> , IV.	<i>granosum</i> .
<i>palliat</i> a, III., IV.	<i>pulchellum</i> , III., IV.
<i>lepida</i> , III., IV.	<i>Ophiomastus tegulitius</i> , III., IV.
<i>æqualis</i> .	<i>Ophiotrochus panniculus</i> .
<i>irrorata</i> , III., IV.	<i>Ophiactis poa</i> , IV.
<i>orbiculata</i> .	<i>canotia</i> .
<i>undulata</i> .	<i>Amphiura otteri</i> , IV.
<i>loveni</i> .	<i>duplicata</i> , II.–IV.
<i>fraterna</i> .	<i>concolor</i> , IV.
<i>bullata</i> .	<i>dalea</i> .
<i>convexa</i> .	<i>cernua</i> .
<i>sculptilis</i> .	<i>verrilli</i> .
<i>variabilis</i> , III., IV.	<i>patula</i> .
<i>ornata</i> .	<i>Amphilepis norvegica</i> , II.–IV.
<i>lacazei</i> .	<i>patens</i> .
<i>lienosa</i> .	<i>papyracea</i> .
<i>radiata</i> .	<i>tenuis</i> .
<i>undata</i> .	<i>Ophiocnida scabra</i> .
<i>minuta</i> .	<i>Ophiocymbium cavernosum</i> .
<i>inornata</i> .	<i>Ophiocytra epigrus</i> .
<i>Ophiocten amitinum</i> .	<i>Ophiacantha placentigera</i> .
<i>umbraticum</i> .	<i>bidentata</i> , I.–IV.
<i>pallidum</i> .	<i>sentosa</i> .
<i>hastatum</i> .	<i>segesta</i> .
<i>Ophiomusium armigerum</i> .	<i>nodosa</i> .