

6. *Sepiella obtusata*, Pfeffer.
1884. *Sepiella obtusata*, Pffr., Ceph. Hamb. Mus., p. 15, fig. 19.
7. *Sepiella tourrannensis* (Eydoux et Souleyet).
1852. *Sepia tourrannensis*, E. et S., Voy. "Bonite," p. 33, pl. iii. figs. 6-12.
8. *Sepiella affinis* (Eydoux et Souleyet).
1852. *Sepia affinis*, E. et S., Voy. "Bonite," p. 35, pl. iii. figs. 13, 14.
9. *Sepiella maindroni*, de Rochebrune (Pl. XXII. figs. 1-10 ; p. 149).
1884. *Sepiella Maindroni* Rochebr., Monogr. Sepiadæ, p. 89.
10. *Sepiella* (?) *dabryi* (de Rochebrune).
1884. *Diphtherosepion Dabryi*, Rochebr., Monogr. Sepiadæ, p. 81.
11. *Sepiella* (?) *martini* (de Rochebrune).
1884. *Diphtherosepion Martini*, Rochebr., Monogr. Sepiadæ, p. 81.

Hemisepius, Steenstrup, 1875.

1. *Hemisepius typicus*, Steenstrup.
1875. *Hemisepius typicus*, Stp., Hemisepius, pp. 465-479, pl. i. figs. 1-10 ; pl. ii. fig. 1.

Family IX. L O L I G I N E I, Steenstrup, 1861.

Sepioteuthis, Blainville, 1825.

Chondrosepia, Leuckart.

1. *Sepioteuthis sepioidea* (Blainville), d'Orbigny.
1823. *Loligo sepioidea*, Blv., Journ. de Phys., t. xcvi. p. 123.
1839. *Sepioteuthis sepioidea*, d'Orb., Céph. acét., p. 298; Sépioteuthes, pl. vii.
1875. " " Stp., Hemisepius, p. 478, pl. ii. figs. 7, 8.
2. *Sepioteuthis blainvilliana*, Férussac.
1839. *Sepioteuthis Blainvilliana*, d'Orb., Céph. acét., p. 303 ; Sépioteuthes, pl. ii.
3. *Sepioteuthis australis*, Quoy et Gaimard.
1832. *Sepioteuthis australis*, Q. et G., Voy. "Astrolabe," t. ii. p. 77, pl. iv. fig. 1.
1839. " " d'Orb., Céph. acét., p. 300 ; Sépioteuthes, pl. v. fig. 5, pl. vi. figs. 15-21.
1883. " " M'Coy, Nat. Hist. Victoria, Decade vii., pls. lxxvi., lxxvii.
4. *Sepioteuthis ehrhardti*, Pfeffer.
1884. *Sepioteuthis Ehrhardti*, Pffr., Ceph. Hamb. Mus., p. 3, fig. 1.