

<i>Anceus robustus</i> , Sars, continental.	<i>Trichopleon ramosum</i> , F. E. B.
<i>Arcturides cornutus</i> , Studer, shallow water.	<i>Typhlapseudes nereus</i> , F. E. B.
<i>Arcturus baffini</i> , Westwood, shallow water.	<i>Cryptocope vöringii</i> , Sars; II.
„ <i>hystrix</i> , Sars.	<i>Paranthura norvegica</i> , Sars, shallow water.
„ <i>tuberosus</i> , Sars.	<i>Serolis antarctica</i> , F. E. B.; III.
„ <i>purpureus</i> , F. E. B.	„ <i>bromleyana</i> , F. E. B.; II., III.
„ <i>cornutus</i> , F. E. B.	<i>Acanthoniscus typhlops</i> , Sars.
<i>Astacilla granulata</i> , Sars, shallow water; II.	<i>Nannoniscus bicuspis</i> , Sars, continental;
<i>Janira laciniata</i> , Sars.	II., III.

TABLE II.—500 to 1000 fathoms.

<i>Eurycope atlantica</i> , F. E. B.	<i>Anceus bathybius</i> , F. E. B.
„ <i>gigantea</i> , Sars, continental; I.	„ <i>stygius</i> , Sars; III.
<i>Arcturus spinifrons</i> , F. E. B.	<i>Paranthura chiltoni</i> , F. E. B.
„ <i>anna</i> , F. E. B.	<i>Nannoniscus bicuspis</i> , Sars, continental; I.
„ <i>myops</i> , F. E. B.	<i>Cryptocope vöringii</i> , Sars; I.
<i>Astacilla granulata</i> , Sars, shallow water; I.	<i>Acanthomunna proteus</i> , F. E. B.; III.
<i>Stenetrium haswelli</i> , F. E. B.	<i>Serolis næra</i> , F. E. B.; IV.
<i>Ischnosoma quadrispina</i> , Sars.	„ <i>gracilis</i> , F. E. B.
<i>Bathynomus giganteus</i> , M.-E.	

TABLE III.—1000 to 2000 fathoms.

<i>Munnopsis gracilis</i> , F. E. B.	<i>Iolanthe acanthonotus</i> , F. E. B.
„ <i>australis</i> , F. E. B.	<i>Janira abyssicola</i> , F. E. B.
<i>Eurycope sarsii</i> , F. E. B.	<i>Ischnosoma bacillus</i> , F. E. B.
„ <i>novæ-zelandiæ</i> , F. E. B.	„ <i>bacilloides</i> , F. E. B.
„ <i>spinosa</i> , F. E. B.	„ <i>spinosum</i> , F. E. B.
„ <i>fragilis</i> , F. E. B.	<i>Leiopus leptodactylus</i> , F. E. B.
„ <i>pellucida</i> , F. E. B.	<i>Serolis antarctica</i> , F. E. B.; I.
<i>Acanthocope spinicauda</i> , F. E. B.	„ <i>bromleyana</i> , F. E. B.; I., II.
„ <i>acutispina</i> , F. E. B.	<i>Sphyrapus serratus</i> , Norman.
<i>Arcturus furcatus</i> , Studer, shallow water.	<i>Neotanais americanus</i> , F. E. B.
„ <i>glacialis</i> , F. E. B.	<i>Cymodocea abyssorum</i> , F. E. B.
„ <i>spinosus</i> , F. E. B.	<i>Acanthomunna proteus</i> , F. E. B.; II.
„ <i>brunneus</i> , F. E. B.	<i>Anuropus branchiatus</i> , F. E. B.
„ <i>abyssicola</i> , F. E. B.; IV.	<i>Anceus stygius</i> , Sars.
<i>Glyptonotus megapterus</i> , Sars.	